

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr 0-0,5 EN 12620

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Kuivatatud ja sõelatud liiv 0/0,5**
2. Kasutusotstarve: **kasutamiseks betoontoodete valmistamiseks, betooni täitematerjal**
3. Tootja: **EMG Kuiv Liiv OÜ**  
Vana-Narva mnt.11b, Kiiu alevik  
74604 Harjumaa  
Reg nr. 11306794  
Tel/fax: 5247474; e-mail: [info@kuivliiv.ee](mailto:info@kuivliiv.ee)  
Tootmiskoht: Vana-Narva mnt 11a, Kiiu alevik, Harjumaa
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise **süsteem 2+ Ühtlustatud standard: EN 12620:2002+A1:2008**
5. **Teavitatud asutus: Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ (NB1504)**
6. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused		Toimivus	Harmoneeritud tehniline kirjeldus
Tera kuju, suurus ja tihedus	Tera suurus	0/0,5	EN 12620:2002+A1:2008
	Terastikuline koostis	G $\phi$ 85	
	Peenosised, peenosiste kvaliteet	$f_{10}$ , rahuldab	
	Puistetihedus	1,44 – 1,50Mg/m <sup>3</sup>	
Koostisosad/ sisaldus	Huumuse sisaldus	Heledam etalonist	
	Kloriidide sisaldus	≤0,01%	
Ohtlikud ained	Radioaktiivne kiirgus	I<1	

7. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

8. Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljaantud kooskõlas määrusega ( EL) nr.305/2011 eespool nimetatud ainuvastutusel.

Tootja poolt allkirjastatud:

Marek Klais  
juhatuse liige

29.11.2022